

예방접종 기준은 아래에 요약되었습니다. 표는 부록A에 첨부되어 있습니다.

A. 학교 입학에 위한 최소 예방접종 필요조건

학교 입학에 위한 뉴욕주 예방접종 기준

	취학전 (데이케어, 보육원, 유치원 입학전)	취학 후 (유치원-12학년)
디프테리아 (DTP, DTaP)	3회 (뉴욕시티 학교-4회)	3회 (뉴욕시티 학교-4회)
소아마비 (불활성 소아마비 예방 접종) (경구용 소아마비 예방 접종)	경구용 소아마비 예방접종 3회 또는 불활성 소아마비 예방 접종 4회	경구용 소아마비 예방접종 3 회 또는 불활성 소아마비 예방접 종 4회
홍역 이하선염 풍진	MMR 1회 (홍역/이하선염/풍진)	1985년 이전 출생자 - MMR 1회 1985년 또는 이후 출생자 - 홍역2회(백신 포함), 이하선염/ 풍진 1회(MMR로 대신해도 됩니다.)
B형 간염	1995년 1월 1일 또는 이후 출생자 - 3회	1993년 1월 1일 또는 이후 출 생자 - 3회 2000년 9월 1일 또는 이후 7 학년 진급자
Haemophilus influenzae type b (Hib)	3회 또는 15개월 이후의 어린이 1회	해당 없음
수두	2000년 1월 1일 또는 이후 출생자 - 1회	1998년 1월 1일 또는 이후 출 생자 - 1회

* 취학 전 어린이는 적절한 시기에 예방접종을 해야 합니다. 접종횟수는 권장스케줄에 따라 달라집니다.

** DTaP는 현재 권장되고 있는 백신입니다.

*** 7학년을 위한 B형 간염은 Recombivax HB, Engerix B 3회 혹은 11세-15세 어린이를 위한 성인용 B형 간염백신 2회 접종 할 수 있습니다.

**** 수두 접종은 1세 이전에 권장되지 않습니다.